



HQ
PREMIUM
HIGH QUALITY


MADE IN
SLOVAKIA


CONCRETE
QUALITY
€25/30


100%
HAND
MADE

INTERIOR
EXTERIOR


HEAT / FROST
RESISTANT


EXCELLENT
THERMAL
INSULATION


FULL
COLOURED


LIGHTWEIGHT
CONCRETE


SMART
PACK

Skala ohnivá bledá



Skala ohnivá oranžovočervená



Skala zvrásnená hnedastý melír



Skala zvrásnená zelený melír



Skala zvrásnená antracit



Skala Inovec pieskocová



Skala Inovec multicolor



Skala Vršatec hnedá



Skala Laugaricio hnedooranžový



Skala Tematín rustik



Kameň Omar hnedý



Kameň Omar ružový



Kameň Omar čierny



Kameň Omar+ doplnok



Kameň MIX béžový



Kameň MIX zelenošedý



Kameň lánaný tmavošedý



Kameň lánaný béžovošedý



Kameň lánaný béžový



Kameň lánaný sivý



Kameň lánaný hnedošedý



Kameň Považan čierny



Kameň Považan biely



Kameň Považan sivý



Kameň Považan hnedý



Kameň zrubový hnedý



Kameň zrubový šedý



Bridlica hradná šedá









Bridlica hradná béžovošedá



Bridlica hradná hnedá



Bridlica štandard tmavošedá*Bridlica štandard hnedá**Bridlica štandard varicolor**Bridlica Fatima fialová**Bridlica Fatima zlatá**Bridlica lámaná varicolor**Bridlica štiepaná tmavošedá**Pieskovec verzia 2 pieskovcový**Pieskovec verzia 3 pieskovcový**Pieskovec verzia 4 tehlový**Pieskovec verzia 5 pieskovcový**Traverín Karpaty šedý**Traverín klasik zvetraný**Traverín Rimsky béžový**Traverín Rimsky čierny**Decorstone Drevo II. borovica**Decorstone Drevo II. gaštan**Decorstone Drevo dub**Decorstone Ratan tmavošedý**Tehlovka klasik terakota**Tehlovka klasik antiika**Tehlovka klasik rustic**Tehlovka klasik antracit**Javorník**Bridlica Magura*

Všetky výrobky VASPO STONE® sú vyrobené z celofarebného, mrazuvzdorného betónu pevnostnej triedy C25/30, preto sú rovnako vhodné pre použitie v exteriéri aj interiéri. Obklady sú odľahčené expandovaným prírodným ílom, ktorý zároveň zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti. Majú neobmedzenú životnosť. Farbosťalosť je výrobcom pigmentov BAYER garantovaná na dobu minimálne 30 rokov bez rozdielu použitia. Obklady môžu byť aj trvalo omývané alebo ponorené pod vodu. Betónová zmes obsahuje vytesňovač, ktorý výrazne obmedzuje vyplavovanie vápnika a tvorbu tzv. výkvetov. Vlastná, jedinečná technológia foriem. Zdravotne nezávadný. Vysoká presnosť obkladov umožňuje ich rýchlu a efektívnu inštaláciu s následnou ľahkou údržbou. Spolu s 40-ročnou tradíciou výroby obkladového kameňa, vlastnou, jedinečnou technológiou sme jednoznačný líder v kvalite a inováciách.




PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB

múrikové kusy : krátky, stredný, dlhý



spojené múrikové kusy celé



stĺpikové kusy : celý kus, kus s výrezom



spojené stĺpikové kusy celé



spojené stĺpikové kusy s výrezom a celé



- na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov
- PS zrub je celofarbený, mrazuvzdorný betón triedy C25/30
- verná imitácia kamennej stavby
- farbostály
- obsahuje vytesňovač vlhkosti
- možnosť kombinovať s obkladom Kameň Zrubový
- rýchla inštalácia, ľahká údržba, vysoká variabilita
- k PS zrub sa vyrábajú stĺpikové aj múrikové kresané čapice

MÚRIK

Na stavbu MÚRIKA šírky cca 15 cm sa využíva 18 vzhľadovo rôznych kusov v troch rozmeroch (krátky 15,5 x 10,8 cm, stredný 23,5 x 10,8 cm a dlhý 39 x 10,8 cm. Maximálnu výšku múrika odporúčame 80 cm.

STĽÍPIK

Na stavbu STĽÍPIKA rozmeru 32 x 32 cm sa využíva 8 vzhľadovo rôznych celých kusov rozmeru 24 x 10,8 cm a 2 vzhľadovo rôzne stĺpikové kusy s VÝREZOM pre napojenie múrika. Maximálnu výšku stĺpika odporúčame 180 cm. Viac informácií na www.vaspo.sk.

PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC



Celý plotový systém využíva pre stavbu múrikov i stĺpkov šesť základných prvkov označených 0-1-2-3-4-5. Výnimočnosť tohto systému spočíva v univerzálnosti jednotlivých dielov, ktoré vzájomnou kombináciou umožňujú postaviť stĺpiky a múriky rovné aj do rádiusu. Na výrobu sa využíva overená technológia ako pri výrobe obkladov a to dáva plotovému systému dokonalý vzhľad s dôrazom na každý detail. Každý diel má pre ľahšiu identifikáciu na vrchnej aj spodnej časti označenie od 0. do 5. Koncové kusy 0. a 5. sa používajú na rovné ukončenie alebo pre napojenie do stĺpkov. Koncový kus 0. pasuje len do prvku 1. a koncový kus 5. pasuje len do prvku 4. Možnosť kombinovať s obkladom Skala Vršatec. Viac informácií na www.vaspo.sk.



Naše výrobky sú vyrobené za pomoci zelenej energie. Snažíme minimalizovať našu ekostopu v samotnom výrobnom procese využívaním obnoviteľných zdrojov z vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ O VASPO® OBKLADOCH:

- **LEPENIE** – pred lepením si treba uvedomiť, na aký druh podkladu sa bude obklad lepiť. Na štandardné povrchy doporučujeme flexibilné cementové lepidlo triedy C2TE.
- **ŠPÁROVANIE** – pri ukladaní so špárou (len niektoré typy) používať špárovacie hmoty na kameninu na šírku špáry 1,5 – 2 cm.
- **HYDROFOBIZÁCIA** – po nalepení obkladu v exteriéri natrieť alebo nastriekať celú plochu hydrofobizačným prípravkom LUKOFOB 39. Koncentrát treba riediť vodou 1:10 (1 diel Lukofobu a 10 dielov vody), to postačí na cca 40 m² obkladu. Aplikuje sa len jedna vrstva!
V interiéri doporučujeme na obklad aplikovať vrstvu zriedeného Duvilaxu BD-20 s vodou 1:10-15 (1 diel Duvilaxu a 10-15 dielov vody). Uzavrú sa póry a oživí sa farba obkladu.
- **REZANIE OBKLADU** – všetky obklady je možné

rezať, najlepším spôsobom je rezanie na stolnej píle s použitím kotúča na betón, prípadne kotúčovou brúskou s diamantovým kotúčom. Obklad ihneď očistiť od prachu pri rezaní. Reznú plochu vždy ukladať reznou stranou do vnútra obkladu.

- **VÝKVETY** – pri svetlých fľakoch alebo závoch (vyplavovanie vápnika), ktoré sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch, hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované proti vlhkosti (ploty, oporné múry) jedná sa o tzv. výkvety. Technicky sa im nedá predísť. Tieto výkvety neovplyvňujú v žiadnom prípade úžitkové vlastnosti výrobku. Obklady VASPO obsahujú chemickú prísadu, ktorá obmedzuje tvorbu týchto výkvetov.

- **ROZDIELY VO FARBE** – farebné betónové výrobky sú výrobky z prírodných materiálov, ktoré samé o sebe už menšie farebné rozdiely majú. Dôležitým faktorom je tiež vplyv samotnej farby cementu a štrkopiesku, podmienky

tvrdnutia a vek betónu. Aj pri starostlivej kontrole počas výrobného procesu môže vzniknúť rozdiel vo farbe výrobku. Z týchto dôvodov nemôžeme za rozdiely v odtieňoch farby ručiť. Doporučujeme preto otvoriť viac krabíc a striedavo brať obklady z každej z nich. Zabráni sa tak prípadným nežiaducim obrazcom a obklad naopak vyzerá viac ako prírodný.

- **ROZMEROVÉ ODCHÝLKY** – vzhľadom na presné napodobenie štiepaného a kresaného kameňa sa na našu výrobu treba pozerať ako na remeselné ručnú a na každý výrobok ako na originál, ktorého rozmery majú tiež určitú povolenú toleranciu ako u prírodného kameňa.

- **POZNÁMKA** – fotografie nezobrazujú skutočnú farbu kvôli technickému obmedzeniu tlače a rozdielnym svetelným podmienkam.

Ostatné technické údaje o obklade VASPOSTONE® sú dostupné u predajcu a na www.vaspo.sk

Ilustračné foto

PRIPRAVUJEME NOVÝ „DREVENÝ“ OBKLAD

Nie je nič podobné ako vzhľad a dojem z pravého dreva. Pokiaľ ide o vašu domácnosť alebo exteriér budovy, prírodný obklad z dreva by bol isto veľmi originálnym a štýlovým výberom. Drevo vo všeobecnosti dáva pocit prírody. Drevený obklad má však náročnú údržbu najmä pri použití v exteriéri alebo vo vysoko exponovaných priestoroch. Tu však nie vždy nájde uplatnenie. Preto všade tam, kde ho z akýchkoľvek dôvodov nemožno použiť, prinášame riešenie. V súčasnosti pracujeme na rozšírení sortimentu o betónový obklad s dekorom dreva.



FOTOSÚŤAŽ VASPO PRE VÁS

5 vylosovaných účastníkov dostane finančnú odmenu **100€**


Ak ste si už vybrali obklad VASPO STONE a použili na Váš domček v exteriéri či interiéri, máte možnosť od nás získať finančnú odmenu. Pošlite nám inšpiratívne fotografie a na konci roka sa zo všetkých zúčastnených vylosujú 5-ti výhercovia finančnej čiastky 100€. Viac info na www.vaspo.sk.



TECHNICKÉ ÚDAJE - aktualizácia 04/2022

Malobchodný doporučený CENNÍK OBKLAD + KRAJOVKY platný od 01.04.2022				Technické údaje OBKLAD									Technické údaje KRAJOVKY			
Druh obkladu	Farba obkladu	OBKLAD	KRAJOVKA	Rozmery v cm		Hrúbka v cm	Balenie m ² v krabici	Počet kusov v m ²	Váha 1m ² oca v kg	m ² na palete 120 x 80	Váha obkladu na palete v kg	rozmery krajovky k obkladu v cm			Váha krajovky v kg	Počet ks krajovky v krabici
		EUR s DPH/m ²	EUR s DPH/ks													
PIESKOVEC / Sandstone	VERZIA 2 / Sandstone 2	pieskovcový	22,50 €	-	36,0x23,5 23,5x17,0 36,0x10,7 23,5x10,7 23,5x23,5 10,7x10,7	3	1	5 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks, rozmer 36 x 23,5 po 3ks	33	24	814	---				
	VERZIA 3 / Sandstone 3	pieskovcový	22,50 €	0,20 €	6,5 x 23,4 polka: 6,5 x 11,6	3	1	62 celých kusov + 1 polky	30	32	982	13 x 6,5	0,3	105		
	VERZIA 4 / Sandstone 4	tehlový	22,50 €	0,60 €	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	3	1	53 celých kusov + 1 polka	32	24	790	11,5 x 9,5	0,5	72		
	VERZIA 5 / Sandstone 5	pieskovcový	39,90 €	-	40,0x13,4 40,0x6,7 15,0x6,7 25,0x6,7	4	0,5	40 ks, v štyroch rôznych rozmeroch	53	18	976	každý obklad je zároveň krajovka				
	ŠTANDARD / Slate	hnedá	22,50 €	-	19,5 x 9,7 polka: 9,7 x 9,7	1,5	1	53 celých kusov + 1 polka	22	40	902	---				
BRIDLICA / Slate		tmavošedá AKCIA 2022	21,00 €	-												
		varicolor	30,00 €	-	19 x 9,5	1,5	1	55 celých kusov + 2 polky	22	40	902	---				
	LÁMANÁ / Quarry Slate	varicolor	30,00 €	-	9,7 x 19,5 polka: 9,7 x 9,7	2,5	1	53 celých kusov + 1 polka	30	24	742					
	ŠTIEPANÁ / Cleft Slate	tmavošedá	30,00 €	-	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	31	32	1014					
	HRADNÁ / Castle	béžovohnedá AKCIA 2022	38,40 €	4,50 €								dĺžka 38,5 x 14,5 krátka 23 x 14,5	3 a 1,7	5 párov		
		hnedá, šedá	39,90 €	4,50 €	37 x 14,5	3,5	0,5	16 celých kusov 2+2 krajovky	48	18	886					
	FATIMA / Fatima	fialová, zlatá	39,90 €	2,30 €	37,5 x 8,8	3,5	0,5	30 celých kusov 2+2 krajovky	42	20	862	dĺžka 19,8 x 8,8 krátka 11,2 x 8,8	0,8 a 0,4	16 párov		
	MAGURA		39,90 €	-	38,5 x 6,8 29 x 6,8 19,5 x 6,8	2,5	1	54 celých kusov	32	28	920	každý obklad je zároveň krajovka				
KAMEŇ / Stone	LÁMANÝ / Stone	béžovohnedý AKCIA 2022	30,90 €	1,10 €												
		hnedošedý, sivý, béžový, tmavošedý	33,00 €	1,10 €	36 x 10,7	3	0,5	26 celých kusov + 2 krajovky	38	20	782	19 x 10,7	0,8	26		
	MIX / Mix	zelenošedý, béžový	33,00 €	1,70 €	39,9 x 18,5	3	1	13 celých kusov + 1 krajovka	32	24	790	22,5 x 18,5	1,4	23		
	POVAŽAN / Povazan	čierny AKCIA 2022	38,40 €	2,60 €								dĺžka 20,5 x 6,7 krátka 11,5 x 6,7	0,7 a 0,3	24 párov		
		biely, hnedý, sivý	39,90 €	2,60 €	37,5 x 6,7	4	0,5	40 celých kusov 2+2 krajovky	49	16	806					
	OMAR / Omar	hnedý, ružový, čierny	39,90 €	-	kamene výšky 5,7 cm a 3,7 cm majú rôzne dĺžky	4,5	0,47	0,47 m ² pozostáva z 18 ks výšky 5,7 cm a 18 ks výšky 3,7 cm	50	18,8	962	každý obklad je zároveň krajovka				
ZRUBOVÝ / Lodge	hnedý, šedý	39,90 €	-	kamene výšky 10,8 cm a dĺžky 39,0, 23,5 a 15,5 cm, 6 ks z každého	4,5	0,5	36ks = 3 rozmerovo odlišné druhy po 12 ks.	45	20	922	každý obklad je zároveň krajovka					
TRAVERTÍN / Travertine	TRAVERTÍN KLASIK / Travertine	zvetraný	33,00 €	2,00 €	38,0 x 22,5	3	0,5	12 celých kusov	38	20	782	21,5 x 22,5	1,8	11		
	KARPATY / Karpaty	šedý	31,80 €	3,30 €	40 x 10,8	3,5	0,5	22 celých kusov 2+2 krajovky	44	20	902	dĺžka 21,8 x 10,8 krátka 17,5 x 10,8	1,0 a 0,8	12 párov		
	RÍMSKY / Roma	béžový, čierny	39,90 €	-	35,0x23,4 35,0x11,6 23,4x23,4 23,4x11,6 23,4x17,4 11,6x11,6	2	1	24ks = 6 rozmerovo odlišných druhov po 4 ks.	33	32	1078	každý obklad je zároveň krajovka				
SKALA / Rock	VRŠATEC / Vrsatec	hnedý	39,90 €	1,40 €	35 x 10,6 polka: 19,4x10,6	4	0,5	26 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	48	16	790	19,4 x 10,6	0,9	22		
	ZVRÁŠNENÁ / Rock	hnedastý melír AKCIA 2022	38,40 €	1,40 €												
		zelený melír, antracit	39,90 €	1,40 €	40 x 10,8	4,5	0,5	1 m ² pozostáva z 22 ks + 2ks krajovky	45	20	922	23,5 x 10,8	1,1	22		
	OHŇIVÁ / Rock fireflight	oranžovočervená, biela	38,70 €	1,70 €	38,8 x 8,6	4,5	0,5	1 m ² pozostáva z 30ks + 2ks krajovky	44	20	902	21,5 x 8,6	0,9	26		
	INOVEC / Inovec	multicolor, pieskovcový	38,70 €	-	rôzne rozmerovo odlišné kamene	5	0,44	0,44 m ² pozostáva zo 17 rozdiel. kusov	43	17,6	778	každý obklad je zároveň krajovka				
	LAUGARICIO / Laugaricio	hnedooranžová	38,70 €	1,70 €	38,8 x 8,6	4	0,5	1 m ² pozostáva z 30 ks + 2ks krajovky	48	20	982	21,5 x 8,6	0,9	26		
	TEMATÍN / Tematín	rustik	38,70 €	1,70 €	37,5 x 18,5 polka: 20 x 18,5	3	0,5	14 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	40	20	822	20 x 18,5	1,4	14		
JAVORNÍK / Javorník		38,70 €	-	39,5x13,2 polka: 19,5 x 13,2	5	0,45	16 celých kusov + 4 polky = zároveň aj krajovka	49	16,2	816	každý obklad je zároveň krajovka					
TEHLOVKA KLASIK / Brick	terakota, antik, rustik, antracit	31,80 €	-	20,5 x 6 polka: 14,5 x 6 +/- 5mm	2	1	58 celých kusov + 4 polky 1m ² je obložená plocha vrátane spár 1,5cm	24	40	982	každý obklad je zároveň krajovka					
DECORSTONE / Decostone	RATAN / Rattan	tmavošedý	30,00 €	-	39 x 8,8 polka: 20,5 x 8,8	2,5	0,5	30 celých kusov + 2 polky = zároveň aj krajovka	37	25	947	každý obklad je zároveň krajovka				
	DREVO / Wood	dub	39,90 €	3,60 €	38,7 x 10,6	2,5	0,5	1 m ² = 20 celých, 2+2 krajovky	30	28	865	dĺžka 38,8 x 10,6 krátka 20,8 x 10,6	1,3 a 0,6	8 párov		
	DREVO II. / Wood II.	borovica, gaštan	39,90 €	-	58,7x12,9 33,7x12,9 25x12,9 58,7x8,6 33,7x8,6 25x8,6	2,5	1	6 druhov rozmerovo odlišných kameňov po 4ks	31	32	1014	každý obklad je zároveň krajovka				
	DLAŽBA v kusoch / Wood paving	dub	9,60 €	-	39 x 39	4	-	6,5 kusov v m ²	12kg /kus	100 ks		---				
	OBRUBA v kusoch / Wood edging	dub	2,70 €	-	24 x 12	4	-	1 bežný meter = 4kusy	2,5kg /kus	360 ks		---				
ČAPICE / Caps	stĺpková, múriková, medzikus	6,30 €	-	FARBÝ: bielosivá, hnedošedá, hnedastý melír, pieskovcový melír, tehlový melír, zelený melír, béžová, tmavošedá, tmavohnedá, zrubová hnedá, zrubová šedá												
DOPLNOK pre OMAR predaj v m ²	ružový a hnedý	39,90 €	-	Pre Kameň OMAR je dostupný DOPLNOK, obsahuje 18 veľkých kusov, ktorými môže byť doplnený OMAR hnedý, ružový alebo aj mix oboch odtieňov. Balenie obsahuje 0,6 m ² a váži 30kg. Počas inštalácie je nutné zarezať niektorých častí Kameňa Omar.												
PLOTOVÝ SYSTÉM VRŠATEC / Fence Vrsatec	plotový diel 0	5,80 €	-	dĺžka - rôzne rozmery	6		balenie v pároch - stiahnuté páskou									
	plotový diel 1,2,3,4,5	3,30 €	-	výška - vždy 20 cm	6		balenie v pároch - stiahnuté páskou									
	ČAPICA múriková/stĺpková	6,30 €	-	múr: 49,5 x 23 stĺp. 52,5 x 40,5	7		nebalené - predaj v kusoch				váha múriková = 14 kg	váha stĺpková = 21,5 kg				
PLOTOVÝ SYSTÉM ZRUB / Fence Lodge	plotový diel múrikový/stĺpkový/výrez	2,00 €	-	dĺžka - rôzne rozmery výška - vždy 10,8 cm	7		balenie v krabici				váha krabic: múrikové diely = 36 kg, stĺpkové diely = 35 kg	stĺpkové diely VÝREZ = 30 kg				
	ČAPICA múriková/stĺpková	6,30 €	-	múr: 49,5 x 23 stĺp. 42 x 42	7		nebalené - predaj v kusoch				váha múriková = 14 kg	váha stĺpková = 22 kg				

KRESANÉ ČAPICE




Farebná škála kresaných čapíc je hnedastý melír, tmavohnedá, tmavošedá, zelený melír, bielosivá, béžová, pieskovcový melír, hnedošedá, tehlový melír, zrubová hnedá, zrubová šedá. Z betónových doplnkov ponúkame kresané čapice vyrábané aj k plotovým systémom Vršatec a Zrub, ktoré sa dodávajú samostatne.



STĽPIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 25 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 3 stranách. Vhodný rozmer stĺpika, pri rovnomernom prečnievaní s použitím 2 stĺpkových čapíc je rozmer 38 x 25 cm.



MEDZIKUS

Rozmer: 24,5 dĺžka x 37 šírka x 7cm hrúbka. Váha 1 ks 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách. Používa sa na rozšírenie stĺpkových čapíc, alebo ako čapica pre širšie múriky od 15 cm do 30 cm.




MÚRIKOVÁ ČAPICA

Rozmer: 39 dĺžka x 24 šírka x 7 cm hrúbka. Váha 1 ks: 13 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách. Pri rovnomernom prečnievaní čapice z oboch strán je vhodná šírka múriky od 7 cm do 15 cm.



STĽPIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Rozmer: 52,5 dĺžka x 40,5 šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 21,5 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.




MÚRIKOVÁ ČAPICA VRŠATEC

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách.



DECORSTONE DLAŽBA DUB

Dlažba je vyrobená iba na pochôdzne účely. Má formu pravidelného štvorca rozmeru 39 x 39 cm, čo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu. Váha: 12 kg



STĽPIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Rozmer: 42 dĺžka x 42 šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 22 kg. Bočný opracovaný reliéf je na 4 stranách.



MÚRIKOVÁ ČAPICA ZRUB

Rozmer: 49,5 dĺžka x 23 šírka x 7cm hrúbka Váha 1 ks: 14 kg. Bočný opracovaný reliéf je na dvoch protiláhlych stranách.



DECORSTONE OBRUBA DUB

Slúži na ukončenie plôch trávnik. Osádza sa po jeho okrajoch tesne pod jeho úroveň. Trávnikový lem sa ľahko ukladá rovno i do oblúka. Rozmer: 24 x 12 x 4 cm. Váha: 2,5 kg

